

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Smart-1007 Уличный тренажер
Массажер ног Zavodsporta



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции уличного тренажера «Массажер ног». Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный тренажер «Массажер ног» предназначен для растяжки связок ног, поясницы и снятия напряжения мышц.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статические размеры тренажера (мм):

Длина	550
Ширина	380
Высота, от уровня площадки	1440
Длина закладной	700
Вес с закладной, кг	38,6

Стойка тренажера выполнен из трубы диаметром 102х3,5 мм. Ручки тренажера выполнены из трубы диаметром 33х3,2 мм. Изделие покрыто полимерной краской, что обеспечивает высокую защиту. Ролики изготовлены из качественной и прочной пластмассы со специальным рельефом.


4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки тренажера входит: См. Приложения А1. (степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем).

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Конструкция тренажера является сборной, и устанавливается на специальную закладную, которая бетонируется в бетоне. Типовая установка: Под стойку тренажера подготавливается яма под бетон диаметром не менее 500 мм и глубиной не менее 1000 мм, от планируемого уровня площадки. Масса заливаемого бетона под одну стойку должна быть не менее 360 кг. Устанавливается закладная в яму на 200 мм от планируемого уровня игровой площадки. Установленная закладная заливается бетоном (под пластину закладной). После затвердевания бетона устанавливается тренажер на закладную. Вся конструкция тренажера собирается с декоративными шайбами на крепеже, не протягивая крепежные элементы, после того как все элементы тренажера полностью собраны протягиваем все резьбовые соединения. Завершающий этап сборки, это установка защитных колпачков на декоративные шайбы. Производится отсыпка до планируемого уровня площадки. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия, в зависимости от типа грунта и климатических условий в которых устанавливается закладная тренажера (возможно наращивание закладной и увеличение объема бетона). Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. СХЕМА УСТАНОВКИ



7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте изделие по назначению. 2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора. 3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно. 4. Согласно ГОСТ Р 57538-2017 тренажер имеет зону безопасности. См. рис. 1. Зона безопасности должна предоставлять пользователю достаточно места для того, чтобы использовать тренажер для предназначенных упражнений.

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru



Рисунок 1. Минимальная зона безопасности тренажера «Массажер ног»

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ А1: ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



- 1 Столб 1-шт
- 2 Закладная -1 шт
- 3 Корпус валика (эллипсоид) -1 шт
- 4 Корпус валика -1 шт
- 5 Крышка корпуса валика (эллипсоид) -1 шт
- 6 Подшипник 6205 -4шт
- 7 Сальник 25x52x5 -1 шт
- 8 Сальник 28x52x5 -1 шт
- 9 Сальник 35x52x6 -2шт
- 10 Втулка под сальник -1 шт
- 11 Втулка торцевая под сальник -1 шт
- 12 Крышка плоская -1 шт
- 13 Крышка -1 шт
- 14 Колпачек для крышки -1 шт
- 15 Болт М10х20 -1 шт
- 16 Винт М10х20 -1 шт
- 17 Гайка М16 самоконтрящаяся -4шт
- 18 Шайба 32 -1 шт
- 19 Шайба 10 гроверная -1 шт
- 20 Шайба 16 гроверная -4шт
- 21 Колпачек М10 металлический -1 шт